



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **高压继电器**

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

线圈电压额定值: 24 VDC

端子电压额定值: 800 VDC

产品安装类型: **机箱安装**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压继电器
-----------	-------

结构特性

端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM
--------	---------------------

电气特征

端子极限断开电流	300 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	800 VDC

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

其他

端子电流类	<500 A
-------	--------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR30300
Power Relay, 300A, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized


客户还购买了



TE 产品编号 5039244037
DR-25-1-0-SP



TE 产品编号 K1060251
Relay 29-311-12-915



TE 产品编号 CQ73893001
C6A-24B134XM1FA-0



TE 产品编号 265201-000
81044/9-22-0






TE 产品编号265792-000
81044/9-12-0



TE 产品编号A165103001
RAY-101-7.5(100)



TE 产品编号NB15944001
RT-375-1/2-X-SP

TE 产品编号W326006
S3-E300, LEVEL SENSOR W/F STD



TE 产品编号CQ58843001
44A0111-28-2CK0001



TE 产品编号CD61183001
44A0111-20-9CK0300

文档

产品图纸

Relay (HVR) 60-311-12

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60-311-12_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60-311-12_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60-311-12_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KI_PDS_60_300A_HV Relay

英文版本