



开关 > 按钮开关 > 紧急停止开关，1 个致动器，齐平，螺纹衬套



按钮开关产品类型: 紧急停止开关

配置（极掷）: 双极 - 单掷

致动器数量: 单

致动器外形: 齐平

套管种类: 螺纹

[所有 紧急停止开关，1 个致动器，齐平，螺纹衬套 \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	4 针连接器
按钮开关产品类型	紧急停止开关
照明	不带
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	双极 - 单掷
致动器数量	单
微动	带有
支撑架	不带
开关反馈类型	非触觉
操作功能	维护

电气特征

--	--



触点额定电流	10.1 A
--------	--------

工作电压范围	9 – 32 VDC
--------	------------

主体特性

驱动力	2040 – 5100 g[72 – 180 oz]
-----	----------------------------

致动器外形	齐平
-------	----

套管种类	螺纹
------	----

致动器颜色	红色
-------	----

接触件特性

开关端子电镀材料	银合金
----------	-----

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520126675) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Pb (3.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520126675) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	---

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 K1142223 Limit switch G12-232-D	 TE 产品编号 K1152687 Limit switch G13-01-1813	 TE 产品编号 K1008481 Emerg. Mainswitch 1000 A Type 24-01-00	 TE 产品编号 K1157247 Limit switch G12-111-M-05
 TE 产品编号 CAT-AL8-STPBSS Push Button Switch, Socket, 1 Actuator, Flush Profile	 TE 产品编号 K1143488 Limit switch G12-231-S-10 910	 TE 产品编号 K2015571 Limit switch G13-01-1206	 TE 产品编号 K1155362 Limit switch G13-01-1833
 TE 产品编号 K1008489 Emergency Power Switch Type 24-34-02	 TE 产品编号 K1024406 Limit switch G13-01-1450	 TE 产品编号 K2018276 Limit switch G13-01-1120	 TE 产品编号 K1016690 Limit switch G13-01-1246
 TE 产品编号 K1161082 Limit switch G13-C20-241-D 906	 TE 产品编号 K2009902 Limit switch G13-01-794	 TE 产品编号 K1162910 Limit switch G12-121-A-05	 TE 产品编号 K1122871 Limit switch G13-01-1623






TE 产品编号 K1159996
LEUCHTMELDER TS-201-GN12



TE 产品编号 K1019161
Limit switch G13-01-1365



TE 产品编号 K1165534
Limit Switch G13-C16-231-E



TE 产品编号 K2017618
Limit switch G13-01-1091

该系列中的其他产品 | KISSLING ES 系列



开关密封件和附件(1)




按钮开关(32)



紧急停止开关(32)

客户还购买了



TE 产品编号1060-20-0177
PIN, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN




TE 产品编号EEC-325X4B
ENCLOSURE, 3.25 X 4, BLK, NO VENT



TE 产品编号CA7241-000
204W511-25/225-0




TE 产品编号5414373-1
JACK,PCB,50 OHM,BNC



TE 产品编号233829-000
202A132-25/225-0



TE 产品编号T4062123004-004
RPC-M8-4MS-3.0SH-M8-4FS-PUR



TE 产品编号903960-000
222K163-25/225-0



TE 产品编号206036-4
CPC RECPT SEALED SIZE 17-16



TE 产品编号408452-000
202K111-25/225-0



TE 产品编号DTM13-12PA-R008
HDR, 12P, BLK, RA EEC, NI/CU, A



文档

产品图纸

Emergency Switch ES-2011-T311-020B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1157303_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1157303_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1157303_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING E-STOP Series ES

英文版本