

TS-211-BL11

✓ 有效

KISSLING | KISSLING 系列 TS

TE 内部编号 K1158984

General Purpose Push Button Switch, Single Pole - Double Throw
Configuration (Pole-Throw), Single Actuator, Flush Actuator,
KISSLING Series TS

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 按钮开关 > Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile



按钮开关产品类型: 通用按钮开关

配置（极掷）: 单极 - 双掷

致动器数量: 单

致动器外形: 齐平

套管种类: 螺纹

[所有 Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	通用按钮开关
照明	不带
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	触觉
操作功能	瞬时

电气特征

触点额定电流	5 A
--------	-----



工作电压范围	9 – 32 VDC
--------	------------

主体特性

驱动力	4079 g[144 oz]
致动器外形	齐平
套管种类	螺纹
致动器颜色	蓝色

接触件特性

开关端子电镀材料	银合金
----------	-----

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

操作/应用

致动器总行程	2.5 mm[.098 in]
--------	-----------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物



品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

 TE 产品编号 K1019161 Limit switch G13-01-1365	 TE 产品编号 K1165534 Limit Switch G13-C16-231-E	 TE 产品编号 K1146408 Limit switch G13-01-1809	 TE 产品编号 K1137773 Limit switch G12-131-E-900
 TE 产品编号 K1149713 Limit switch G13-01-1822	 TE 产品编号 K1019900 Limit switch G13-01-1414	 TE 产品编号 K1136030 Limit switch G13-01-1801	 TE 产品编号 K2018279 Limit switch G13-01-1160
 TE 产品编号 K1145366 Limit switch G12-221-S-015	 TE 产品编号 K1124729 Limit switch G12-221-O-15	 TE 产品编号 K1019293 Limit switch G13-01-1325	 TE 产品编号 K1143513 Limit switch G12-111-S-30
 TE 产品编号 K1148907 Limit switch G13-01-1811	 TE 产品编号 K1050364 Limit switch G13-01-1555	 TE 产品编号 K1124556 Limit switch G13-01-1632	 TE 产品编号 K1132069 Circuit Breaker Switch 0,7A 24-35-00-400





TE 产品编号 K1016815
Limit switch G13-01-1183



TE 产品编号 K1155361
Limit switch G12-321-F 924



TE 产品编号 K2018278
Limit switch G13-01-1240




TE 产品编号 K1153019
Limit switch G12-421-M-18 920

该系列中的其他产品 | KISSLING 系列 TS




按钮开关(73)



通用按钮开关(73)

客户还购买了



TE 产品编号329487
MIN THRD,BUSHING



TE 产品编号ZPF000000000008208
983-6KE 10-06 PN-L



TE 产品编号016897-000
101A031-25/86-0



TE 产品编号218283-000
55A0811-26-9



TE 产品编号K1160479
Push button switch TS-211-GE11



TE 产品编号836709-000
101A041-25/86-0



TE 产品编号2-330312-2
MINIATURE THREADED
RECEPTACLES



TE 产品编号YACT24JD18AN000000
JAM NUT RECEPTACLE



TE 产品编号ZPF000000000015349
DMC-M 44-01 A1064



TE 产品编号YDTS20T17-26BNV001
RECP ASSY



文档

Push button switch TS-211-BL11

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_TS-211-BL11_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TS-211-BL11_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TS-211-BL11_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING PUSH BUTTON SWITCH Series TS

英文版本