

DS-211-GN2

✓ 有效

KISSLING | KISSLING Series DS

TE 内部编号 K1159109

2 Position, Short Handle Selector, 1 Decks, Green Actuator, Rotary,
1 Switch, Thermoplastic, Sealed, KISSLING Series DS, Rotary
Switches

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 旋转开关 > Rotary Switch, Center Thread, Short Handle Selector, Sealed



位数: 2
致动器种类: **短柄选择器**
层数: 1
致动器颜色: **绿色**
旋转开关类型: **旋转**

[所有 Rotary Switch, Center Thread, Short Handle Selector, Sealed \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	DIN 连接器
致动器种类	短柄选择器
旋转开关类型	旋转
密封装置	是

结构特性

位数	2
层数	1
开关数量	1
操作功能	1 极转换，维护

电气特征

触点额定电流	5 A
工作电压	32 VDC



主体特性

致动器颜色	绿色
外壳材料	热塑塑料
产品方向	垂直

接触件特性

端子基材	银包铜
------	-----

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 K1134271
Battery Disconnecter 35-521-120-R



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD354001
Battery Disconnecter, 400A, 1 Pole



TE 产品编号 K1123794
Batt. Disconnecter 35-313-141-R-A50-900



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001
Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole



TE 产品编号 K1150115
Camolight-Switch Drehschalter TL-301



TE 产品编号 CAT-AL4-BDSA
电池断开开关附件



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352001
Battery Disconnecter, 200A, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS
Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed




TE 产品编号 CAT-AL4-SBD352002
Battery Disconnecter, 200A, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002
Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSC
Rotary Switch, Center Thread, Short Handle Selector, Sealed



TE 产品编号 K1161486
Rotary Switch DS-111-BL2



TE 产品编号 K1154986
Battery Signal Switch 35-0010-B00-R

该系列中的其他产品 | [KISSLING Series DS](#)



旋转开关(23)

客户还购买了






TE 产品编号K1152994
Emergency Stop Switch ES-2012-T111



TE 产品编号K1151130
Leuchtmelder TS-201-WS102




TE 产品编号K1143832
Relay 29-511-12-906



TE 产品编号282466-1
MINI MIC RCPT CONTACT >1,5-



TE 产品编号1-1703639-1
12POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY



TE 产品编号42241-1
FF 250 TAB 18-16AWG BR



TE 产品编号42281-1
FF 250 REC 18-14AWG BR



TE 产品编号K1137217
Battery Disconnecter 35-524-231-R-900



TE 产品编号K1158023
Actuation Protection 24-63-029 BX



TE 产品编号1544141-1
CLIP8MM ECHANCRE S

文档

Rotary switch DS-211-GN2

德语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1159109_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1159109_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1159109_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

KISSLING ROTARY SWITCH Series DS

英文版本

DS-211-GN2

2 Position, Short Handle Selector, 1 Decks, Green Actuator, Rotary, 1 Switch,
Thermoplastic, Sealed, KISSLING Series DS, Rotary Switches

