




开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 柱塞开关

配置（极掷）: 单极 - 单掷

致动器数量: 单

致动器外形: 扩展型

套管种类: 无螺纹

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	柱塞开关
照明	不带
致动器种类	柱塞

结构特性

配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	带有
开关反馈类型	触觉
操作功能	NO，瞬时

电气特征

触点额定电流	2 A
工作电压范围	9 – 32 VDC

主体特性



驱动力	2040 g[72 oz]
致动器外形	扩展型
套管种类	无螺纹
致动器颜色	黑色

接触件特性

开关端子电镀材料	银
----------	---

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 K1166787
[Footswitch 44-03-011-1](#)

该系列中的其他产品 | KISSLING 44 系列

[按钮开关\(13\)](#)

[柱塞开关\(13\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号HDT-48-00
[CRIMP TOOL, HAND](#)

TE 产品编号HD34-24-35PN
[REC, 35P, AL, N, 16/20, P](#)

TE 产品编号WM-2SB
[WEDGE LOCK, 2P, PLG, BLK, DTM, B](#)

TE 产品编号178289-7
[DYNAMIC D3100 REC HSG 16P](#)

TE 产品编号281934-3
[SINGLE WIRE SEAL](#)

TE 产品编号0411-240-2005
[EXT TOOL, SIZE 20, 16-22 AWG, N, RED](#)

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体](#)

TE 产品编号880810-1
[COVER CAP , 2 WAY](#)

文档

- 产品图纸
- [Foot Switch 44-03-012-1](#)
- 英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1166941_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1166941_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1166941_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING PLUNGER SWITCH Series 44

英文版本