




天线



天线类型: 芯片

频带类型: 单频段

主要应用: ISM

无线应用: 远程广域网

安装位置: 内部/嵌入式

产品特性

产品类型特性

天线产品类型	天线
--------	----

结构特性

天线种类	片状天线
天线类型	芯片
频带类型	单频段
安装位置	内部/嵌入式

电气特征

阻抗	50 Ω
天线操作	无源
VSWR（最大值）	<2.5:1

信号特征

频段	863 – 870 MHz
增益（最大值）	-2.5 dB
频率类别	862 – 870
峰值增益	0 < 3 dBi



机械附件

极化	线性
----	----

尺寸

产品宽度	3.2 mm[.125 in]
产品长度	10 mm[.4 in]
产品高度	.5 mm[.02 in]

操作/应用

选项	连接器需单独购买
天线环境	室内
无线标准	868 ISM
方向性	全方向

行业标准

主要应用	ISM
无线应用	远程广域网

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

配套部件



文档

产品图纸

CER CHIP ANT, 863~870MHz, 10x3.23x0.5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_L000969-01_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_L000969-01_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_L000969-01_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[L000969 datasheet](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本