



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > DEUTSCH HDP20 Backshells



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PBT

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 134 °C [ -40 – 273 °F ]

[所有 DEUTSCH HDP20 Backshells \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 连接器后盖产品类型 | 尾附件 |
| 可密封       | 否   |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 出线角度   | 180° |
| 主要产品颜色 | 黑色   |
| 主要产品材料 | PBT  |

尺寸

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 兼容电缆直径范围 | 0 – 18.03 mm[0 – .71 in] |
|----------|--------------------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 134 °C[273 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 134 °C[-40 – 273 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| IP 等级    | IP6K9K   |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-H396-CH8172  
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号 M902-2243  
BKSHL, 24SZ, CBL SZ .430-.570, HDP L015



TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 HDP24-24-14SN-L015  
REC, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, S



TE 产品编号 M902-2054  
COMP NUT, 6/9/24SZ,CBL SZ .570-.710,HD10



该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)



[其他汽车连接器附件\(17\)](#)



[插入和拔出工具\(11\)](#)



[汽车接头\(1\)](#)



[汽车连接器护套\(768\)](#)



[连接器后盖\(29\)](#)



[连接器密封件和盲堵\(10\)](#)



[连接器应力消除\(5\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号D369-R33-BS1  
[369 3 WAY REC, CRIMP, SKT](#)



TE 产品编号DT06-12SA-EP20  
[PLG, 12P, GRY, N,SEAL RET,ENH KEY, XCAP,A](#)



TE 产品编号811197-000  
[222D921-12-0](#)



TE 产品编号D369-P33-BP1  
[369 3 WAY PLUG, CRIMP, PIN](#)



TE 产品编号CAT-H396-CH8172  
[DEUTSCH HDP20 Housings](#)

文档

[BKSHL, 24SZ, CBL SZ .570-.710, HDP L015](#)

[英文版本](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_M902-2244\\_A.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_M902-2244\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_M902-2244\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

应用规格

英文版本