



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PBT

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 134 °C [-40 – 273 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT

尺寸

兼容电缆直径范围	0 – 18.03 mm[0 – .71 in]
----------	--------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	134 °C[273 °F]
工组温度范围	-40 – 134 °C[-40 – 273 °F]

行业标准

IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

--	--



封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 M902-2343
BKSHL, 24SZ, CBL SZ .430-.570, HD30072



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE




TE 产品编号 M902-2054
COMP NUT, 6/9/24SZ,CBL SZ .570-.710,HD10

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)



Automotive Seals & Cavity Plugs(1)



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(11)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(357)



连接器后盖(10)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | **DEUTSCH HDP**




Automotive Seals & Cavity Plugs(1)



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(11)



汽车连接器护套(357)



汽车连接器盖帽(4)



连接器后盖(10)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-H3910-B128
DEUTSCH HD10 Backshells

TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Housings

TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings

TE 产品编号M902-2343
BKSHL, 24SZ, CBL SZ .430-.570, HD30 072

TE 产品编号HD10-6-96P
REC, 6P, GRY, N, THRD, FLANGE, 16

TE 产品编号7-534998-0
40 MODIV VRT DR CE 100/125

文档

产品图纸

BKSHL, 24SZ, CBL SZ .570-.710, HD30 072

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_M902-2344_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_M902-2344_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_M902-2344_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本