NB09146001 ✔ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM ATUM

TE 内部编号 NB09146001

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 4 mm [.157 in], Irradiated Modified Polyolefin, 12 mm [.472 in] Expanded Inside, RAYCHEM ATUM

在 TE 官网查看>

热缩管 > ATUM 3:1 热缩管

热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: 3:1

墙面类型: **双壁**

收缩后内径（最大值): 4 mm [.157 in]

所有 ATUM 3:1 热缩管 (135)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV

主体特性

流体类型	化学制品/溶剂, 柴油, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.78 mm[.07 in]
产品长度	50.8 mm[2 in]
恢复的壁厚（公差）	.38 mm[.015 in]
收缩后内径（最大值)	4 mm[.157 in]
原始内径（最小值）	12 mm[.472 in]
热缩管尺寸范围	4 – 12 mm[.157 – .472 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	机械损害

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Box

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in 16982002840) **物品安全使用说明：** 作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ATUM

双壁热缩管(220)

橙色热缩管(1)



热缩管(220)

客户还购买了

TE 产品编号890196-000
GURO-CEC-16/22

TE 产品编号CAT-MWTM
中厚壁热缩管

TE 产品编号NB24322001
TAT-125-3/8-0-STK

TE 产品编号321632
TERMINAL,SOLIS HK 12-10 1/4

TE 产品编号CY7978-000
WCSM-24/6-450/S(S25)

TE 产品编号905334-000
XCSM-55/18-1550/U-MS019

TE 产品编号504021-1
KIT,CPL RECEP,2.5MMBNT,ST

TE 产品编号1878661-1
QCC306GR

文档

产品图纸

ATUM-12/4-0-2IN

英文版本

数据表/目录页

ATUM Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本