

OD24M-5

✓ 有效

TE 内部编号 OD24M-5

Baton/Stick Antenna, Single Band, Wi-Fi, External Mount, Pole/Mast /Bracket Mount, N-type, Omnidirectional, Single Port, 3 < 6 dBi

Peak Gain

[在 TE 官网查看>](#)



天线



无线应用: Wi-Fi

安装位置: 外部

安装类型: 立柱/桅杆/支架安装

频率类别: 2400 – 2500

天线类型: 棒状/条状

产品特性

产品类型特性

天线端接	N 型
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	棒式
安装位置	外部
天线类型	棒状/条状
频带类型	单频段
端口配置	单端口

信号特征

频段	2400 – 2485 MHz
增益（最大值）	5 dB
频率类别	2400 – 2500
峰值增益	3 < 6 dBi

机械附件

安装类型	立柱/桅杆/支架安装
------	------------

操作/应用

天线环境	室外
方向性	全方向



行业标准

无线应用	Wi-Fi
主要应用	Wi-Fi

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号ANT-W63-IPW1-NP
Antenna WiFi/6E IP67 Whip N Plug



TE 产品编号CSD-SMAM-610-NM
SMA to SMA 610mm RG58




TE 产品编号61-0004-011-P00
CONTACT PIN 1 MM



TE 产品编号90759-1
PROCRIMP TL W/DIE MIN UNIV MNL





TE 产品编号189727-1
[EXTRACTION TOOL](#)



TE 产品编号455830-1
[INSERTION TOOL](#)



TE 产品编号6-534237-1
[13 MODII VRT SR CE 100/115](#)



TE 产品编号1393249-5
[W58-XB1A4A-1=W58](#)



TE 产品编号1-1393249-8
[W58-XB1A4A-4=W58](#)

TE 产品编号1-1393249-5
[W58-XB1A4A-3.5=W58](#)

文档

产品图纸

[Omni,VPOL,Fixed,NM 2400-2485MHz,5dBi](#)

英文版本

数据表/目录页

[Omni Antennas ODxxM](#)

英文版本

机构认证

[UK Declaration of Conformity](#)

英文版本