



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **保护盖**

主要产品颜色: **灰色**

主要产品材料: **锌合金**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器附件选项	外壳
可密封	是
连接器盖型	保护盖

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	锌合金

尺寸

产品宽度	33.5 mm[1.31 in]
产品长度	26.7 mm[1.05 in]
产品高度	27.5 mm[1.08 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

IP 等级	IP54
-------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T1509033120-000
H3A-MAG-M20

该系列中的其他产品 | HDC IP65



矩形连接器护罩和底座(1231)



连接器盖帽(25)

客户还购买了



TE 产品编号HD36-18-14SE-059
PLG,14P,AL,E, CBL CLMP BT, DRAIN, 16,S,MC

TE 产品编号1060-16-1222
PIN, SF, SIZE 16, 12-16, NI/SN

TE 产品编号T1619030120-000
H3A-MAGSV-M20

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号282191-1
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.

文档

H3A-KDBM

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T1010033100-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T1010033100-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T1010033100-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Heavy Duty Connectors

英文版本

HEAVY DUTY CONNECTORS

英文版本

HEAVY DUTY CONNECTORS

日语

应用规格

英文版本