



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **保护盖**

主要产品颜色: **灰色**

主要产品材料: **PC**

工作温度（最大值）: **100 °C [212 °F]**

工组温度范围: **-40 – 100 °C [-40 – 212 °F]**

产品特性

产品类型特性

连接器附件选项	外壳
可密封	是
连接器盖型	保护盖

主体特性

密封材料	丁腈橡胶
主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PC

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

行业标准

IP 等级	IP54
-------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Triphenyl phosphate (TPP) (5% in 34610041101) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 T1180242540-000 H24B-TGH/TSH-RO-M40/M25	 TE 产品编号 T1340243225-000 H24B-TGH-RO-M32-M25	 TE 产品编号 T1340240121-000 H24B-TGH-RO-PG21	 TE 产品编号 T1330240132-000 H24B-TSH-RO-M32
 TE 产品编号 T1320240132-000 H24B-TG-RO-M32	 TE 产品编号 T1330240129-000 H24B-TSH-RO-PG29	 TE 产品编号 T1340240132-000 H24B-TGH-RO-M32	 TE 产品编号 T1320240125-000 H24B-TG-RO-M25



TE 产品编号 T1330240140-000
[H24B-TSH-RO-M40](#)



TE 产品编号 T1320240225-000
[H24B-TG-RO-2M25](#)



TE 产品编号 T1330240125-000
[H24B-TSH-RO-M25](#)



TE 产品编号 T1340240232-000
[H24B-TGH-RO-2M32](#)



TE 产品编号 T1320240121-000
[H24B-TG-RO-PG21](#)




TE 产品编号 T1340240125-000
[H24B-TGH-RO-M25](#)



TE 产品编号 T1340240221-000
[H24B-TGH-RO-2PG21](#)



TE 产品编号 T1320240129-000
[H24B-TG-RO-PG29](#)



TE 产品编号 T1320243225-000
[H24B-TG-RO-M32-M25](#)



TE 产品编号 T1310240132-000
[H24B-TS-RO-M32](#)



TE 产品编号 T1310240125-000
[H24B-TS-RO-M25](#)



TE 产品编号 T1310240121-000
[H24B-TS-RO-PG21](#)

该系列中的其他产品 | [HDC IP65](#)



[矩形连接器护罩和底座\(1232\)](#)



[连接器盖帽\(25\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号T2040243201-000
[HE-024-FS](#)



TE 产品编号T2040163201-000
[HE-016-FS](#)



TE 产品编号T1010242101-000
[H24B-KDBM](#)



TE 产品编号T2040243101-000
[HE-024-MS](#)



TE 产品编号917251-2
DYNAMIC D-3400F HDR ASSY 20P H

TE 产品编号2112594-1
6POS,NANOMQS,REC HSG,ASSY, SEALED

TE 产品编号CAT-D9934-A15B
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V

TE 产品编号2-2834461-4
MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 24P X-KEY BLK

TE 产品编号S4114120403-000
RPC-M12B-MS-4CON-PG9-SH1

文档

产品图纸
H24B-KDTP-LB
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_T1010241500-000_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_T1010241500-000_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_T1010241500-000_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
HEAVY DUTY CONNECTORS
英文版本
HEAVY DUTY CONNECTORS
日语

产品规格
应用规格
英文版本

