




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器护罩和底座



护罩和底座连接器产品类型: **护罩**
护罩和底座锁闭装置类型: **锁定卡箍**
可密封: **是**

产品特性

产品类型特性

护罩和底座连接器产品类型	护罩
可密封	是

机械附件

螺纹尺寸	M40/M40
护罩和底座锁闭装置类型	锁定卡箍

壳体特性

外壳材料	冲模压铸铝
------	-------

使用环境

防腐蚀	是
-----	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 T2040242101-000 HE-024-M	TE 产品编号 T3609400102-000 DLX-40-M	TE 产品编号 T1010241200-000 H24B-KDTP	TE 产品编号 T1410242000-000 H24B-AG

该系列中的其他产品 | HDC IP65

矩形连接器护罩和底座(1232)	连接器盖帽(25)

客户还购买了



TE 产品编号T2050462201-000
[HEE-046-F](#)

TE 产品编号T1A40242240-000
[H24BPR-TG/SA-2M40](#)

TE 产品编号T1932242000-000
[H24BPR-AGC](#)

TE 产品编号T1A40062225-001
[H6BPR-TG/SA-GR-2M25](#)

TE 产品编号T2040064201-000
[HE-006-FC](#)

TE 产品编号T2050462101-000
[HEE-046-M](#)

TE 产品编号T2040064101-000
[HE-006-MC](#)

TE 产品编号T1330060125-000
[H6B-TSH-M25](#)

TE 产品编号T2040164101-000
[HE-016-MC](#)

TE 产品编号T2040164201-000
[HE-016-FC](#)

文档

产品图纸

[H24B-TGH/TSH-M40/M40](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T1230244040-000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T1230244040-000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T1230244040-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



HEAVY DUTY CONNECTORS

英文版本

HEAVY DUTY CONNECTORS

日语

产品规格

应用规格

英文版本