




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器护罩和底座 > HDC H3A TIC-LOQ Hood and Housing: Standard, Cross Mating Version



护罩和底座连接器产品类型: 底座壳体

电缆入口位置: 底部

护罩和底座锁闭装置类型: 锁定

可密封: 是

所有 HDC H3A TIC-LOQ Hood and Housing: Standard, Cross Mating Version (4)

产品特性

产品类型特性

护罩和底座连接器产品类型	底座壳体
可密封	是

主体特性

电缆入口位置	底部
--------	----

机械附件

锁闭装置位置	壳体
护罩和底座锁闭装置类型	锁定

壳体特性

外壳材料	冲模压铸锌合金
------	---------

尺寸

产品长度	40 mm
------	-------

使用环境

防腐蚀	是
-----	---

操作/应用



电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 T1329032120-000
[H3A-MTG-M20 for cross mating](#)



TE 产品编号 T1319032111-000
[H3A-MTS-PG11 for cross mating](#)



TE 产品编号 T2080322201-002
[HQ-D-032-F,CODING C](#)



TE 产品编号 T2080322201-003
[HQ-D-032-F,CODING D](#)





TE 产品编号 T2080322201-001
HQ-D-032-F,CODING B



TE 产品编号 T1329032111-000
H3A-MTG-PG11 for cross mating



TE 产品编号 T1319032120-000
H3A-MTS-M20 for cross mating




TE 产品编号 T2080322201-000
HQ-D-032-F



TE 产品编号 T2080322101-000
HQ-D-032-M

客户还购买了



TE 产品编号T1233240140-000
H24B-XHTS-M40



TE 产品编号CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V




TE 产品编号917241-8
DYNAMIC D-3500 TAB HSG 20P



TE 产品编号3-917807-2
DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P X-Y




TE 产品编号1-1318119-4
DYNAMIC D-2100 REC HSG 8P



TE 产品编号1747500-2
DYNAMIC D4200 TAB CONT L/LP



TE 产品编号1939847-1
ME 67M PLUG CASE ASSY



TE 产品编号1939850-1
ME 67M D1100 24P RX ASSY BLACK



TE 产品编号T3209201122-001
HSK-M20B

文档



产品图纸

H3A-MAG-TL FOR CROSS MATING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T1509034500-000_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T1509034500-000_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T1509034500-000_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本