

T2010043101-000 ✓ 有效

HDC | HDC HA

TE 内部编号 T2010043101-000

Rectangular Contact Inserts, Contact Insert, Pin, 4+PE Pole

Configuration, Spring Terminal, 4 Position, 14 – 20 AWG Wire Size,

HDC HA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



矩形连接器插入类型: 端子插入件, 端子插入件

端子类型: 插针

电极配置: 4+PE

线缆端接方法: 簧片端子

位数: 4

产品特性

产品类型特性

矩形连接器插入类型	端子插入件, 端子插入件
可密封	否

结构特性

位数	4
----	---

接触件特性

端子类型	插针
电极配置	4+PE
端子额定电流 (最大值)	10 A

端接特性

线缆端接方法	簧片端子
--------	------

尺寸

线径	.5 – 2.5 mm ²
----	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

[如需合规文档, 请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)

超过限值的SVHC:

Pb (3.7% in Pb-Alloy in Copper)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T1329030120-000
H3A-MTG-M20

该系列中的其他产品 | HDC HA



矩形端子插针(25)

客户还购买了



文档

产品图纸

HA-004-MS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T2010043101-000_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T2010043101-000_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T2010043101-000_B.3d_stp.zip](#)

英文版本



数据表/目录页

[Heavy Duty Connectors](#)

英文版本

[HEAVY DUTY CONNECTORS](#)

英文版本

[HEAVY DUTY CONNECTORS](#)

日语

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本