



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



矩形连接器插入类型: 端子插入件

端子类型: 公端

线缆端接方法: 压接

位数: 32

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

矩形连接器插入类型	端子插入件
可密封	否

结构特性

位数	32
----	----

主体特性

主要产品颜色	灰色
密封类型	接口密封

接触件特性

端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	2.2 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

尺寸

线径	.08 – .37 mm²
----	---------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	10

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T2080322201-000
[HQ-D-032-F](#)



TE 产品编号 CAT-LS0-H3
[HDC H3A TIC-LOQ Hood and Housing: Standard, Cross Mating Version](#)

客户还购买了





TE 产品编号T3707250113-000
DLX-25-MTC (11~16)



TE 产品编号T0932000423-000
CODING-PIN-M3-STM



TE 产品编号T2020002002-000
CDF-0.3



TE 产品编号T2030422101-000
HDD-042-M



TE 产品编号T1329035125-000
H3A-MTG-M25-EMC



TE 产品编号T1240100125-000
H10B-TGH-M25



TE 产品编号ASA013N00390235000
623 PLUG



TE 产品编号T2111082101-000
HMN-008-M



TE 产品编号T0932006524-000
CODING-PIN-M3-STF



TE 产品编号2316663-2
HD1 TAB CONTACT AU0.38 M SIZE

文档

产品图纸
HQ-D-032-M

英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_T2080322101-000_4.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_T2080322101-000_4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_T2080322101-000_4.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本