




连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针 > HDC HMN Modular System, Rail Compliant



矩形连接器插入类型: 端子插入件

端子类型: 插座

电极配置: 2

线缆端接方法: 压接

位数: 2

[所有 HDC HMN Modular System, Rail Compliant \(102\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形连接器插入类型	端子插入件
可密封	否

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

电源电路电压	50 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子类型	插座
电极配置	2
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

尺寸

线径	26 – 14 AWG
----	-------------



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T1500063000-000
[H6B-AG](#)



TE 产品编号 T2111027101-001
[HMN-Q2-M](#)



TE 产品编号 T2070064201-000
[H6BN-T2-F](#)



TE 产品编号 T1010062100-000
[H6B-KDBP](#)



该系列中的其他产品 | [HDC HMN](#)



客户还购买了





文档

产品图纸

HMN-Q2-F

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2111027201-001_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2111027201-001_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2111027201-001_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Heavy Duty Connectors

英文版本

HEAVY DUTY CONNECTORS

英文版本

HEAVY DUTY CONNECTORS

日语

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本