




连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针 > HDC HMN Modular System, Rail Compliant



矩形连接器插入类型: 端子插入件

端子类型: 插针

电极配置: 8

线缆端接方法: 压接端子

位数: 8

所有 [HDC HMN Modular System, Rail Compliant \(111\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
矩形连接器插入类型	端子插入件

结构特性

位数	8
----	---

电气特征

电源电路电压	400 V
--------	-------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
电极配置	8
端子额定电流（最大值）	16 A



端接特性

线缆端接方法	压接端子
--------	------

尺寸

线径	.14 – 4 mm²
----	-------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	12

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 T2111082201-007
HMN-008-F




TE 产品编号 T1010061200-000
H6B-KDTP



TE 产品编号 T3609250102-000
DLX-25-M



TE 产品编号 T1310060125-000
H6B-TS-M25



TE 产品编号 T2070064101-000
H6BN-T2-M



TE 产品编号 T2030001040-000
CEM-4.0



TE 产品编号 T1010061200-001
H6B-DKTP


该系列中的其他产品 | **HDC HMN**



插入和拔出工具(1)



电源端子(2)



矩形端子插针(124)



连接器硬件(16)




连接器端子(2)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V



TE 产品编号1586041-2
2P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE 产品编号175196-2
DYNAMIC D-3 REC CONT. L AU 0.38



TE 产品编号1586041-4
4P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE 产品编号63969-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED
TPBR

TE 产品编号1-170823-8
250 FASTON SLEEVE,REC.,
TRANSPARENT

TE 产品编号42475-2
250 FASTON TAB 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号42731-2
FASTON 250 REC TERMINAL 22-18
TPBR LP

TE 产品编号4-1609155-2
PEOS0DMXE=C7106

文档

产品图纸
HMN-008-M

英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_T2111082101-007_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_T2111082101-007_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_T2111082101-007_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
EN45545 COMPLIANT HDC INSERTS

英文版本

产品规格
应用规格

英文版本