



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: 电缆压盖

主要产品材料: PA 66

工组温度范围: -40 – 100 °C [-40 – 212 °F]

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	电缆压盖
----------	------

主体特性

主要产品材料	PA 66
--------	-------

使用环境

工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 T3209091201-000
HSK-P09G

TE 产品编号 T3209091211-000
HSK-P09G-H

客户还购买了

TE 产品编号4247150001
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-5

TE 产品编号163081-2
.062 DIA PIN ASSY 3+

TE 产品编号3-796635-8
16P 5.08 R/A PLUG, MARKED

TE 产品编号ZPF000000000137792
PANEL MOUNTING CLIP

TE 产品编号ZPF000000000117120
EMBASE M 13PTS T.07 CLAV.N + OPTION

TE 产品编号ZPF000000000112141
FLOATING MALE BLOCK 2+7P + CTS

TE 产品编号ZPF000000000112143
FIXED FEMALE BLOCK 2+7P + CTS

TE 产品编号ZPF000000000136482
FEMALE PLUG 6POLES S.6 W/O CT

TE 产品编号ZPF000000000136480
FEMALE IN-LINE CONNECTOR
4XCAL1,6

TE 产品编号ZPF000000000136481
RECEPTACLE MALE FOR 4 PINS, CAL 1,6



文档

产品图纸

LN-9-P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3162090001-000_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3162090001-000_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T3162090001-000_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEAVY DUTY CONNECTORS

英文版本

HEAVY DUTY CONNECTORS

日语

HDC Connectors - July 2015 (English)

英文版本

HDC Flyers July 2015 (Chinese)

英文版本