




连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: 电缆压盖

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	电缆压盖
可密封	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.9% in M-2179-4) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 T3165250111-000 BLIND-25-M	TE 产品编号 T3165250111-100 BLIND-25-M-BX	TE 产品编号 T1950240225-000 H24BPR-SGRH-2TM25	TE 产品编号 T2020002002-000 CDF-0.3
			
TE 产品编号 T3161250050-000 LN-25-M	TE 产品编号 T1220100125-000 H10B-TG-M25	TE 产品编号 T1210100225-000 H10B-TS-2M25	TE 产品编号 T1950240325-000 H24BPR-SGRH-3TM25

客户还购买了

			
TE 产品编号2-2295044-3 RITS CONN. PLUG ASSY 3P BLUE TIN	TE 产品编号T1440101125-000 H10B-SGRS-M25	TE 产品编号2316663-2 HD1 TAB CONTACT AU0.38 M SIZE	TE 产品编号2312736-2 HMN-HD4-6-F
			
TE 产品编号T3609400102-000 DLX-40-M	TE 产品编号1-2349949-4 DYNAMIC 1200D REC HSG 8P X BLACK GF33%	TE 产品编号T2040243201-000 HE-024-FS	TE 产品编号T1440161121-000 H16B-SGRS-PG21



文档

产品图纸

[DLX-25-MT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T3609250112-000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T3609250112-000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T3609250112-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEAVY DUTY CONNECTORS](#)

英文版本

[HEAVY DUTY CONNECTORS](#)

日语

产品规格

[应用规格](#)

英文版本