




电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 A-Code Male Straight Single Ended Cable



线束类型: M12 尾纤

位数: 8

电缆组件长度: .5 m

M8/M12 应用类型: 传感器/致动器

连接器和键控代码: A

[所有 M12 A-Code Male Straight Single Ended Cable \(139\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类型	M12 尾纤
电缆组件（A 端）	M12 插头

结构特性

位数	8
----	---

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

主体特性

绝缘套管材料	PUR
导体材料	铜合金
连接器颜色（A 端）	黑色
电缆颜色	灰色
连接器和键控代码	A

机械附件

--



螺纹尺寸	M12
------	-----

连接器方向（A 端）	直式
------------	----

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
------	-------

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
-------------	---------

屏蔽	否
----	---

其他

电缆组件长度	.5 m
--------	------

电缆组件配置	单端
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in 8747289553) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 254310-E
M12 FEMALE, A CODE, 8P, 17MM
SMT



TE 产品编号 225300-E
M12 FEMALE, A CODE,RA, 8P THR
REAR MOUNT



TE 产品编号 454952-E
M12 FEMALE, A CODE, 8P, 17MM
SMT



TE 产品编号 225301-E
M12 FEMALE, A CODE,RA, 8P THR
REAR MOUNT



TE 产品编号 494166-E
M12 FEMALE, A CODE, 8P, 17MM
SMT



TE 产品编号 394305-E
M12 FEMALE, A CODE, 8P, 17MM
SMT




TE 产品编号 225615-E
M12 FEMALE, A CODE,RA, 8P THR
REAR MOUNT




TE 产品编号 474681-E
M12 FEMALE, A CODE, 8P, 17MM THR



TE 产品编号 225616-E
M12 FEMALE, A CODE,RA, 8P THR
REAR MOUNT



TE 产品编号 T4151320008-001
RPC-M12-FS-8CON-PUR-0.5



TE 产品编号 354131-E
M12 FEMALE, A CODE, 8P, 17MM
SMT



TE 产品编号 494094-E
M12 FEMALE/MALE ADAPTER, A
CODE, 4P

客户还购买了



TE 产品编号04-0981-0572
PT8420-0030-311-1610



TE 产品编号CAT-D485-EN17
DEUTSCH PCB Enclosures




TE 产品编号T41513C9L25-002
RPC-M12L-5FS-1.0-PUR 16AWG GY



TE 产品编号K1160799
Emergency Stop Switch ES-2011-T412-
018A



TE 产品编号66683-4
SOCKET CONTACT, 20 DF



TE 产品编号4-1564526-1
18POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号3-1625999-4
HSC100 470R 5%



TE 产品编号5748677-1
PLTD PLST CBL CLMP KIT,SZ 1



TE 产品编号1-66507-0
PIN CONTACT, 20 DF

文档

产品图纸

RPC-M12-MS-8CON-PUR-0.5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4151120008-001_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4151120008-001_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T4151120008-001_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M8 / M12 Connector System Catalog

日语

M8 / M12 Connector System Catalog

英文版本

M8/M12 Cable Assemblies Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本