

T4151420004-007 ✓ 有效


TE 内部编号 T4151420004-007

M12 Pigtail Cable Assembly, 4 Position, 10 m, Sensor/Actuator,
Code A, M12 Socket, Single Ended, GF Nylon

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 A-Code Pigtail, Female, R/A, Single Ended Cable



M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**

位数: 4

连接器和键控代码: A

连接器类型 (A 端): M12 插座

线束类型: M12 尾纤

[所有 M12 A-Code Pigtail, Female, R/A, Single Ended Cable \(140\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器类型 (A 端) M12 插座

线束类型 M12 尾纤

结构特性

位数 4

电气特征

工作电压 250 VAC

主体特性

电缆颜色 灰色

连接器颜色 (A 端) 黑色

绝缘套管材料 PUR

导体材料 铜合金

连接器和键控代码 A

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	4 A
--------------	-----

机械附件

螺纹尺寸	M12
------	-----

连接器方向 (A 端)	直角
-------------	----

壳体特性

外壳材料	GF 尼龙
------	-------

尺寸

线径	22 AWG
----	--------

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
-------------	---------

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法	Box
------	-----

其他

现场维修	是
------	---

电缆组件长度	10 m
--------	------

电缆组件配置	单端
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (1.9% in Component Part)</p> <p><small>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。</small></p>
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4151220004-007
RPC-M12-MR-4CON-PUR-10.0

客户还购买了



TE 产品编号T1210320129-000
H32B-TS-PG29



TE 产品编号T1410322000-000
H32B-AG



TE 产品编号T2040162101-000
HE-016-M



TE 产品编号T2040162201-000
HE-016-F



TE 产品编号T1410162000-000
H16B-AG

TE 产品编号T4110001022-000
M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,2P, PG7,SILVER

TE 产品编号T4110001042-000
M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,4P, PG7,SILVER

TE 产品编号T4110002082-000
M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,8P, PG9,SILVER

TE 产品编号T4110001022-000
M12,MALE,STRAIGHT,A CODE,2P, PG7,SILVER

TE 产品编号T4110002082-000
M12,MALE,STRAIGHT,A CODE,8P, PG9,SILVER



文档

产品图纸

[RPC-M12-FR-4CON-PUR-10.0](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_T4151420004-007_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_T4151420004-007_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_T4151420004-007_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本