

T4161420008-003 ✓ 有效


TE 内部编号 T4161420008-003

M12 Pigtail Cable Assembly, 8 Position, 1.5 m, Sensor/Actuator,
Code A, M12 Socket, Shielded, Single Ended, GF Nylon

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 A-Code Pigtail, Female, R/A, Single Ended Cable



M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**

位数: 8

连接器和键控代码: A

连接器类型 (A 端): M12 插座

线束类型: M12 尾纤

[所有 M12 A-Code Pigtail, Female, R/A, Single Ended Cable \(140\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器类型 (A 端)	M12 插座
线束类型	M12 尾纤

结构特性

位数	8
----	---

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

电缆颜色	灰色
连接器颜色 (A 端)	黑色
绝缘套管材料	PUR
导体材料	铜合金
连接器和键控代码	A

机械附件



螺纹尺寸	M12
连接器方向 (A 端)	直角

壳体特性

外壳材料	GF 尼龙
------	-------

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
屏蔽	是

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

现场维修	是
电缆组件长度	1.5 m
电缆组件配置	单端

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 超过限值的SVHC: Pb (4% in Pb-Alloy in Copper) <small>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。</small>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质 (SVHC) 的信息是基于欧洲化学品管理局 (ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4161220008-003
RPC-M12-MR-8CON-PUR-1.5SH

客户还购买了



TE 产品编号 T4171210004-001
M12,FRONT MOUNTING,MALE,A,4P,
0.2M WIRE



TE 产品编号 6609027-3
2EK1=F7083 S0



TE 产品编号 T4161420004-003
RPC-M12-FR-4CON-PUR-1.5SH



TE 产品编号 6-1879071-4
THS50 1K3 5%




TE 产品编号 6828099-1
FOCK, TJ-SC, SIMPLEX, MM



TE 产品编号 5104338-8
A/L LOW PRO HDR 40P VERT HT



TE 产品编号 7-520366-2
ULTRAFast 110 ASSY REC 26-22
TPBR LP



TE 产品编号 794954-2
2P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 U7139-030PA-5W0000
PRESS XDCR U7139-030PA-5W0000



TE 产品编号 U7139-150PA-5W0000
PRESS XDCR U7139-150PA-5W0000

文档

产品图纸

[RPC-M12-FR-8CON-PUR-1.5SH](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4161420008-003_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4161420008-003_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T4161420008-003_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本