

T4162114005-001 ✓ 有效

TE 内部编号 T4162114005-001


M12 Cable Assembly, 5 Position, .5 m, Sensor/Actuator, Code A,

M12 Plug, M12 Socket, Shielded, Double Ended, GF Nylon

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 A-Code Male Straight to Female Double Ended Cable



M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**

位数: 5

连接器和键控代码: A

连接器类型 (A 端): M12 插头

连接器类型 (B 端): M12 插座

[所有 M12 A-Code Male Straight to Female Double Ended Cable \(140\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器类型 (A 端)	M12 插头
连接器类型 (B 端)	M12 插座
线束类型	M12

### 结构特性

位数	5
----	---

### 电气特征

工作电压	60 VAC
------	--------

### 主体特性

电缆颜色	黑色
连接器颜色 (B 端)	黑色
连接器颜色 (A 端)	黑色
绝缘套管材料	PVC
电线颜色 (基准)	褐色、白色、蓝色、黑色、灰色



导体材料	铜合金
------	-----

连接器和键控代码	A
----------	---

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	4 A
--------------	-----

### 机械附件

螺纹尺寸	M12 x M12
------	-----------

连接器方向 (A 端)	直式
-------------	----

连接器方向 (B 端)	直角
-------------	----

### 壳体特性

外壳材料	GF 尼龙
------	-------

### 尺寸

线径	.34 mm <sup>2</sup>
----	---------------------

### 操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
-------------	---------

屏蔽	是
----	---

### 其他

现场维修	是
------	---

电缆组件长度	.5 m
--------	------

电缆组件配置	双头
--------	----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (1.9% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	--

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4162214005-001  
RPC-M12-5MR-0.5SH-M12-5FR-PVC

客户还购买了



TE 产品编号2112301-1  
PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GROUP C



TE 产品编号2-962915-2  
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SWS Ag



TE 产品编号2-964293-1  
TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn (LP)



TE 产品编号4-1419111-3  
PT270048




TE 产品编号1452657-1  
MCON 1.2 LL REC SRC SN LP



TE 产品编号967403-1  
ABS ST-GEH 5+7P

TE 产品编号K1040863  
Toggle Switch 07-2-2-10 910 (MAN)

TE 产品编号20000420-00  
TX D610



## 文档

### 产品图纸

[RPC-M12-5MS-0.5SH-M12-5FR-PVC](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4162114005-001\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4162114005-001\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4162114005-001\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[M8/M12 Cable Assemblies Brochure](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 机构认证

[UL](#)

英文版本