

TCD1473A201-006

✓ 有效

TE 内部编号 TCD1473A201-006

M12 to RJ45 Cable Assembly, 4 Position, Cable Assembly Length 7 m [22.9 ft], Industrial Ethernet, Ethernet, D Code, M12 Plug End A, RJ45 Plug End B

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 D-code 4pin Male to RJ45 Cable Assembly, Cat5e TPE 24AWG Shielded



电缆组件长度: 7 m [22.9 ft]

M8/M12 应用类型: 工业以太网

工业协议: 以太网

位数: 4

连接器和键控代码: D

[所有 M12 D-code 4pin Male to RJ45 Cable Assembly, Cat5e TPE 24AWG Shielded \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类型	M12 到 RJ45
电缆组件 (A 端)	M12 插头
电缆组件 (B 端)	RJ45 插头

结构特性

股数	7
位数	4

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

主体特性

连接器颜色 (B 端)	黑色
绝缘套管材料	TPE
连接器颜色 (A 端)	黑色
连接器和键控代码	D



机械附件

连接器方向（A 端）	直式
连接器方向（B 端）	直式

壳体特性

外壳材料	PA66+25GF
------	-----------

操作/应用

M8/M12 应用类型	工业以太网
屏蔽	是

行业标准

工业协议	以太网
------	-----

其他

电缆组件长度	7 m[22.9 ft]
电缆组件配置	双头

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (1.9% in 2505725083) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 T4131512041-002
M12,REAR MOUNT,FEMALE,D,4P,
SOLDER WIRE



TE 产品编号 T4131512041-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,D,4P,
SOLDER WIRE


客户还购买了



TE 产品编号 NB12744001
RNF-100-1/2-BK-SP



TE 产品编号 1-175102-1
AMP CT CRIMP REC CONTACT




TE 产品编号 292253-6
CT CONN MT HDR ASSY H 6P NAT



TE 产品编号 414002-3
PLUG,CABLE,RTANG,SMB,NI PLTD




TE 产品编号 2-644486-2
02P MTA100 SHRDED HDR ASSY SN




TE 产品编号 5084616-1
0.8FH,R13H.5,040,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号 1-5177986-1
0.8FH,P06H.5,040,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号 5499910-8
A/L UNIV HDR 34P VERT SHT LAT



TE 产品编号 5558344-1
MJ,8POS,R/A,CAT5,SHLD,PNL GND

TE 产品编号 GA30K5D318
PRO2-PROBE

文档

产品图纸

M12D4-MS-RJ-TPE-24SH-TEAL-7.0M

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_TCD1473A201-006_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TCD1473A201-006_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TCD1473A201-006_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本