

TCD14745101-003

✓ 有效

TE 内部编号 TCD14745101-003

M12 to RJ45 Cable Assembly, 4 Position, Cable Assembly Length 1.5 m [4.9 ft], Industrial Ethernet, Ethernet, D Code, M12 Plug End A, RJ45 Plug End B

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 D-code 4pin Male to RJ45 Cable Assembly, Cat5e Polyurethane 24AWG Shieldied



线束类型: M12 到 RJ45

位数: 4

电缆组件长度: 1.5 m [4.9 ft]

M8/M12 应用类型: 工业以太网

工业协议: 以太网

[所有 M12 D-code 4pin Male to RJ45 Cable Assembly, Cat5e Polyurethane 24AWG Shieldied \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类型	M12 到 RJ45
电缆组件 (A 端)	M12 插头
电缆组件 (B 端)	RJ45 插头

结构特性

股数	19
位数	4

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

主体特性

连接器颜色 (B 端)	黑色
绝缘套管材料	PUR
连接器颜色 (A 端)	黑色
连接器和键控代码	D



机械附件

连接器方向（A 端）	直式
连接器方向（B 端）	直式

壳体特性

外壳材料	PA66+25GF
------	-----------

操作/应用

M8/M12 应用类型	工业以太网
屏蔽	是

行业标准

工业协议	以太网
------	-----

其他

电缆组件长度	1.5 m[4.9 ft]
电缆组件配置	双头

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： TBPH (2.72% in Component Part) Pb (1.9% in 8806672353) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 T4131512041-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,D,4P,
SOLDER WIRE

客户还购买了




TE 产品编号TCD14745101-002
M12D4-MS-RJ-PUR-22SH-TYPE C
GREEN-1.0M



TE 产品编号T4161120004-002
RPC-M12-MS-4CON-PUR-1.0SH



TE 产品编号1571262-2
SWITCH,TACTILE,SMT,T&R



TE 产品编号1571300-3
TACT,RTANG,SMT,SEALED,GUID
PIN, T/R



TE 产品编号9-1827864-2
DYNAMIC 1200D REC HSG 4P X
BLACK



TE 产品编号9-1827864-3
DYNAMIC 1200D REC HSG 6P X
BLACK




TE 产品编号9-1827864-4
DYNAMIC 1200D REC HSG 8P X
BLACK



TE 产品编号1838274-2
M12 Fld Ser CONN. Female Skt Sldr



TE 产品编号1977066-1
FSMMSHP=R/A TACT SWITCH, SMT
W/LOC. PEGS



TE 产品编号2425578-1
Edge mount, right angle tactile, 160gf

文档

产品图纸

M12D4-MS-RJ-PUR-22SH-TYPE C GREEN-1.5M

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_TCD14745101-003_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TCD14745101-003_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_TCD14745101-003_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本