

TCX38725102-005 ✓ 有效

TE 内部编号 TCX38725102-005

M12 to RJ45 Cable Assembly, 8 Position, 5 m, Industrial Ethernet, Ethernet, Code X, M12 Plug, RJ45 Plug, Shielded, Double Ended, PA66+25GF

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 X-code 8pin Male to RJ45 Cable Assembly, Cat6A Polyurethane 26AWG Shielded



M8/M12 应用类型: 工业以太网

工业协议: 以太网

位数: 8

连接器和键控代码: X

连接器类型 (A 端): M12 插头

[所有 M12 X-code 8pin Male to RJ45 Cable Assembly, Cat6A Polyurethane 26AWG Shielded \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器类型 (A 端)	M12 插头
连接器类型 (B 端)	RJ45 插头
线束类型	M12 到 RJ45

结构特性

位数	8
----	---

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

电缆颜色	绿色
连接器颜色 (B 端)	黑色
连接器颜色 (A 端)	黑色
绝缘套管材料	PUR
导体材料	铜合金



连接器和键控代码	X
----------	---

机械附件

连接器方向 (A 端)	直式
-------------	----

连接器方向 (B 端)	直式
-------------	----

壳体特性

外壳材料	PA66+25GF
------	-----------

尺寸

电缆外径	7.25 mm
------	---------

线径	26 AWG
----	--------

操作/应用

M8/M12 应用类型	工业以太网
-------------	-------

屏蔽	是
----	---

行业标准

工业协议	以太网
------	-----

包装特性

封装数量	2
------	---

封装方法	Bag
------	-----

其他

电缆组件长度	5 m
--------	-----

电缆组件配置	双头
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (3.7% in Component Part)</p>
-----------------------------	---

物品安全使用说明:
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。



卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2232331-1
RPC-M12X-FF-8CON-M16-LBU

客户还购买了



TE 产品编号1-1879455-0
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



TE 产品编号2350791-1
M12 X-M-8,90,CRIMP,CAT7,H&S
84124806



TE 产品编号TAX38125102-002
RPC-M12X-MS-8CON-PUR-1.0SH



TE 产品编号TAX38725102-005
RPC-M12X-8MS-5.0SH-M12X-8MS-PUR



TE 产品编号TAX38825102-005
RPC-M12X-8MS-5.0SH-M12X-8MR-PUR



TE 产品编号TCX38725102-004
RPC-M12X-8MS-3.0SH-RJ45-8MS-PUR



TE 产品编号2119000-1
JACKNACK TOOL



TE 产品编号165291
SOLIS DIN 0.5-1.0 R M3

文档

产品图纸

RPC-M12X-8MS-5.0SH-RJ45-8MS-PUR

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_TCX38725102-005_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_TCX38725102-005_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_TCX38725102-005_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本