

# W4P-P004 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT


TE 内部编号 W4P-P004

Automotive Connector Locks & Position Assurance, TPA (Terminal Position Assurance), Green, PBT GF, 4 Position, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证 > Wedgelocks: DEUTSCH DT



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 绿色

主要产品材料: PBT GF

位数: 4

工作温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 Wedgelocks: DEUTSCH DT \(51\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
---------------	--------------

### 结构特性

位数	4
----	---

### 主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

主要产品材料	PBT GF
--------	--------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

### 包装特性

封装方法	包装
------	----

## 其他

可维修

是

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件




## 该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)




PCB 板端连接器及母端(103)



其他汽车连接器附件(27)




插入和拔出工具(3)



汽车连接器护套(659)



汽车连接器盖帽(19)



汽车连接器锁和位置保证(74)



连接器后盖(60)



连接器密封件和盲堵(6)



连接器应力消除(28)

## 客户还购买了



TE 产品编号DT04-08PA-E005  
DEUTSCH DT Receptacle Connectors




TE 产品编号DT06-3S-EP06  
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号W2P-P004  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号968075-3  
MPQ2,8 Ag rec LL unseal. >1-2,5



TE 产品编号NB16502001  
RW-175-3/16-X-STK



TE 产品编号749087-000  
44A9605-16-7



TE 产品编号870431-000  
44A9605-16-8

## 文档



### CAD 文件

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_W4P-P004\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_W4P-P004\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_W4P-P004\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本