



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证 > Wedgelocks: DEUTSCH DT



位数: 4

主要产品颜色: 褐色

连接器和端子定位器附件类型: 辅助锁

主要产品材料: PBT

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 Wedgelocks: DEUTSCH DT \(58\)](#)

产品特性

产品类型特性

|               |     |
|---------------|-----|
| 可密封           | 否   |
| 连接器和端子定位器附件类型 | 辅助锁 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 4 |
|----|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 褐色  |
| 主要产品材料 | PBT |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号 CAT-J41-DDRC  
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号 CAT-J41-DDFRC  
DEUTSCH DT Flange Receptacle Connector



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172  
德驰 DT 系列塑壳和连接器

TE 产品编号 CAT-J41-DDCC  
DEUTSCH DT 彩色连接器

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

信息娱乐和多媒体线束(1)

其他汽车连接器附件(27)

汽车密封件和盲堵(18)

汽车连接器护套(770)

汽车连接器锁和位置保证(91)

矩形后壳和夹具(3)

连接器应力消除(38)

连接器盖帽(1)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D487-W416  
WedgeLocks: DEUTSCH DT

文档

产品图纸  
WEDGE LOCK, 4P, REC, BRN, DT, D  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_W4PD\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_W4PD\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_W4PD\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本