

# WB-64SA ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DRB


TE 内部编号 WB-64SA

Automotive Connector Locks & Position Assurance, Secondary Lock, Gray, PBT, 128 Position, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], DEUTSCH DRB

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器附件](#) > [汽车连接器锁和位置保证](#) > [DEUTSCH DRB Wedgelocks](#)



连接器和端子定位器附件类型: **辅助锁**

主要产品颜色: **灰色**

主要产品材料: **PBT**

位数: **128**

工作温度范围: **-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]**

[所有 DEUTSCH DRB Wedgelocks \(20\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

可密封	否
连接器和端子定位器附件类型	辅助锁

### 结构特性

位数	128
----	-----

### 主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PBT

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

### 包装特性

封装数量	216
------	-----

封装方法	Box
------	-----

### 其他

可维修	是
-----	---

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | DEUTSCH DRB



其他汽车连接器附件(6)




插入和拔出工具(1)



汽车连接器护套(19)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(20)



连接器应力消除(1)

## 客户还购买了



TE 产品编号WB-51SAL  
DEUTSCH DRB Wedgelocks



TE 产品编号DRB16-128SBE-L018  
PLG, 128P, BLK, E, CAP, B



TE 产品编号DRBF-1B  
DEUTSCH DRB Mounting Accessories



TE 产品编号2103414-1  
SHIPPING CAP TYPE 1, PLUG, HVA280



TE 产品编号DRB102-BT  
BOOT, 102P, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号185695-1  
HOLDER GUIDE FOR RELAYS



TE 产品编号3-1904020-8  
V23234A0001X042-EV-144

## 文档

### 产品图纸

[WEDGE LOCK, 128P, PLG, GRY, DRB, A](#)

英文版本

[WEDGE LOCK, 128P, PLG, GRY, DRB, A](#)

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_WB-64SA\\_99.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_WB-64SA\\_99.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_WB-64SA\\_99.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本

**机构认证**

[UL 报告](#)

英文版本