



汽车零件 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



主要产品材料: 钢

汽车连接器附件类型: 应力消除

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	应力消除
-----------	------

主体特性

主要产品材料	钢
--------	---

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172

DEUTSCH HD30 Housings


该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30



其他汽车连接器附件(17)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(670)



汽车连接器盖帽(22)



连接器应力消除(6)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



其他汽车连接器附件(17)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(670)



连接器应力消除(6)

客户还购买了



TE 产品编号WHDS-18-1
STRAIN RELIEF, HD30, 18SZ, ST



TE 产品编号HD16-6-12S
PLG, 6P, GRY, N, 12



TE 产品编号DT6P-BT
BOOT, 6P, REC, ST, GRY



TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号WHDS-24-2
STRAIN RELIEF, HD30, 24SZ, RA



TE 产品编号HDP26-24-23ST
PLG, 23P, BLK, T, 16, S

文档

STRAIN RELIEF, HD30, 18SZ, RA

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_WHDS-18-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_WHDS-18-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_WHDS-18-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES



英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本