

WP-4S

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTP

TE 内部编号 WP-4S

4 Position, Orange, Secondary Lock, PBT, -55 – 125 °C [-67 – 257 °

F], DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证 > DEUTSCH DTP Wedgelocks



位数: 4

主要产品颜色: 橙色

连接器和端子定位器附件类型: 辅助锁

主要产品材料: PBT

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 DEUTSCH DTP Wedgelocks \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和端子定位器附件类型	辅助锁

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	橙色
主要产品材料	PBT

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D486-CH8172
[DEUTSCH DTP Housings](#)

TE 产品编号 DTM06-4S
[PLG, 4P, GRY, N](#)

TE 产品编号 DT-RT1
[EXT TOOL, FRONT RELEASE](#)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



信息娱乐和多媒体线束(1)




汽车密封件和盲堵(2)



汽车连接器护套(35)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTP](#)




其他汽车连接器附件(4)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车连接器护套(35)



汽车连接器锁和位置保证(4)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Connector Solid Contacts](#)



TE 产品编号CAT-D487-W416
[Wedge locks: DEUTSCH DT](#)



TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号CAT-D486-CH8172
[DEUTSCH DTP Housings](#)



TE 产品编号1062-12-0222
[SOC, SF, SIZE 12, 10, NI/NI](#)

文档

产品图纸

[WEDGE LOCK, 4P, PLG, ORG, DTP](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_WP-4S_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_WP-4S_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_WP-4S_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本