



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明开路帽和短路帽



照明产品类型: **短路帽**

主要产品颜色: **透明**

产品直径: 73 mm [2.87 in]

工作电压范围: 120 – 480 VAC

可密封: **是**

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	短路帽
可密封	是

电气特征

额定负载（钨丝）	1000 W
额定负载（镇流器）	1800 VA
工作电压范围	120 – 480 VAC

主体特性

外盖材料	耐高冲击紫外线稳定型聚碳酸酯
主要产品颜色	透明

尺寸

产品高度	41 mm[1.61 in]
产品直径	73 mm[2.87 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用



电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	12

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 385640-000
ALR-AM-1-A-NB



TE 产品编号 BB3399-000
ALR-8090-VFS



TE 产品编号 2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap



TE 产品编号 4Z9454-000
ALR-7090-VFS



TE 产品编号 607196-000
ALR-AM-2-A



TE 产品编号 CAT-ST833-L97
母端配件



TE 产品编号 418220-000
ALR-AM-2-A-NB



TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles




TE 产品编号 2328118-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP




TE 产品编号 L2134Z-000
ALR-7090-VPS

该系列中的其他产品 | ALR SC



街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号499268-000
ALR-AA-105



TE 产品编号40977
RING TERMINAL 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号63012-2
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号2213130-1
LUMAWISE LED HOLDER Z50 LOW PROFILE 2024





TE 产品编号2213480-1
LUMAWISE Z50 HOLDER 2828
GENERAL



TE 产品编号2324697-5
PUSH GRIP CONNECTOR 5P



TE 产品编号3-2325811-1
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 20X24



TE 产品编号2332473-1
GASKET, TOOL-LESS DIMMING
RECPT SEALING



TE 产品编号2362252-2
COMPACT PUSH GRIP SOL, TIN
BONDED, 2 POS



TE 产品编号2363638-1
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit,
Zhaga

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_Y12345-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_Y12345-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_Y12345-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SHORTING-OPEN-CAPS-STREET-LIGHTING

英文版本