

CFX24M1108SZN ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH CeeLok FAS-X Connector

TE 内部编号 YCFX24M1108SZN0000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 8 Position, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Nickel, DEUTSCH CeeLok FAS-X Connector

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装 (自由悬挂)

位数: 8

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流 (最大值) : 5 A

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器套件
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

工厂安装的后壳	带有
键控	N
位数	8
电源位置数量	0
信号位置数量	8

主体特性

环境保护类型	弹性体密封
○ 形环材料	氟硅橡胶
屏蔽等级	100 - 10000 MHz (根据 MIL-DTL-38999 标准)
外壳电镀材料	镍
外壳基材	复合材料
密封的	否

接触件特性

端子数量 (尺寸 22D)	8
端子额定电流 (最大值)	5 A
端子布局方式	11 – 8
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	11
-----------	----

尺寸

线径	.08 – .34 mm ²
----	---------------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy)</p> <p>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Assembly)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。</p>



卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH CeeLok FAS-X Connector



标准圆形连接器(244)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

数据表/目录页

CeeLok FAS-X Connectors

CFX24M1108SZN

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 8 Position, Wire & Cable, Signal,
Cable Mount (Free-Hanging), Nickel, DEUTSCH CeeLok FAS-X Connector



英文版本