



[连接器](#) > [矩形连接器](#) > [标准矩形连接器](#) > [矩形连接器，6 路母端](#)



连接器产品类型: [连接器组件](#)

连接器和壳体类型: [母端, 母端](#)

接合对准: [带有](#)

接合对准类型: [键控](#)

接合固定: [带有](#)

[所有 矩形连接器，6 路母端 \(25\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器密封件和插头类型	三重密封
连接器壳体尺寸	06
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

腔数	6
端子预装	Yes
电源位置数量	6
列数	3
信号位置数量	6
位数	6
行数	2

### 电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

### 主体特性

连接器密封件颜色	土黄色
密封类型	垫圈密封件, 接口密封
出线角度	180°
密封材料	氟硅橡胶, 氟硅橡胶
连接器和键控代码	B

### 接触件特性

端子大小	尺寸 22
端子类型	插针
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流 (最大值)	5 A

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	按钮锁闭

### 壳体特性

外壳材料	复合材料
壳体颜色	蓝色
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
兼容的绝缘直径范围	.71 – 1.37 mm[.028 – .054 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 369](#)



PCB 板端连接器及母端(60)



标准矩形连接器(425)

## 客户还购买了



TE 产品编号1658649-1  
KIT,HDP-20,OVRMLD,RCPT,SIZE 3,



TE 产品编号YD369-P66-BS000000  
369 6 WAY PLUG, NO CONTACTS,  
SKT



TE 产品编号1658652-1  
KIT,HDP-20,OVRMLD,PLUG,SIZE 5,



TE 产品编号ZPF000000000146192  
DMC-MD 26 D-K-T



TE 产品编号YDTS20F19-32SNV001  
RECP ASSY



TE 产品编号ZPF0000000000015241  
DMC-M 08-16 SN



TE 产品编号ZPF0000000000007819  
983-0Y 12-12 PN



TE 产品编号ZPF0000000000008418  
983-6RS 12-12 PN



TE 产品编号ZPF0000000000018750  
FDBA 50H 16-26 PW-K-A276A



TE 产品编号ZPF0000000000018795  
FDBA 53H 10-6 PN-K

## 文档

### 产品图纸

[369 6 WAY REC, NO CONTACTS, PIN](#)

[英文版本](#)

### CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YD369-R66-BP000000\\_1.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YD369-R66-BP000000\\_1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YD369-R66-BP000000\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。