

# DBC30H-10-5PN [V001] ✓ 有效

DEUTSCH

TE 内部编号 YDBC30H-10-5PNV001

Standard Circular Connectors, Wire-to-Panel, 5 Position, Sealable, Wire & Cable, Power, Panel Mount, Tin, Stainless Steel, N Polarization Code

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到面板, 线到面板**

连接器安装类型: **面板安装**

位数: **5**

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

## 产品特性

### 产品类型特性

产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

### 结构特性

工厂安装的后壳	否
键控	键槽极化 N
位数	5
电源位置数量	5
端子预装	Yes

### 电气特征

工作电压	600 VAC
电压	1800 Vrms

### 主体特性



周边密封材料	硅胶
环境保护	是
贯穿件类型	否
环境保护类型	密封的
外壳电镀材料	锡
外壳基材	不锈钢
圆形连接器绝缘材料类型	玻璃/硅
密封的	是

### 接触件特性

端子数量 (尺寸 20)	5
端子布局方式	10 – 5
圆形连接器端子类型	焊锡坑

### 机械附件

接合固定类型	螺纹
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

### 壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	10
定位监控	时序

### 尺寸

组件长度	27.9 mm[1.098 in]
------	-------------------

### 使用环境

流体阻力	是
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

### 操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	电源
屏蔽	是



**包装特性**

封装数量	1
------	---

**其他**

已忽略的装载位置	0
----------	---

**产品合规性**

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC： Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Subassembly)</p> <p><small>物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small></p>
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


**客户还购买了**




TE 产品编号814344-000  
202D121-25-0




TE 产品编号352068-1  
Z-PACK/A F-HDR 110P



TE 产品编号2-1617758-7  
FCB-205-0119M=M83536/1-019M



TE 产品编号5-100526-6  
Z-PACK F.CODING KEY



## 文档

### 产品图纸

[HERM RECP](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YDBC30H-10-5PNV001\\_99.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YDBC30H-10-5PNV001\\_99.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YDBC30H-10-5PNV001\\_99.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Hermetic Connectors](#)

英文版本