

DIV40E13-98SN [V001]

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 系列 IV, DEUTSCH 38999

TE 内部编号 YDIV40E13-98SNV001

10 Position Circular Connector, Wire-to-Panel, Sealable, Wire & Cable, Power, Panel Mount, Nickel, Aluminum, N Code, DEUTSCH 38999 Series IV

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到面板**

连接器安装类型: **面板安装**

位数: 10

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

工厂安装的后壳	否
位数	10
电源位置数量	10
端子预装	No

主体特性

环境保护类型	弹性体密封
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
贯穿件类型	否
入口方式	后插



环境保护	是
外壳电镀材料	镍
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	是

接触件特性

端子数量（尺寸 20）	10
端子额定电流（最大值）	3 A
反向极性	否
端子布局方式	C98 (13-98)
圆形连接器端子类型	焊杯插针

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性类型	方形法兰
面板安装特性	带有
接合固定类型	尾部耦合
连接器安装类型	面板安装
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	C (13)
定位监控	时序

尺寸

	32 in
线径	20 AWG

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	电源

屏蔽	是
----	---

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)




标准圆形连接器(151)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 系列 IV](#)




标准圆形连接器(151)


客户还购买了




TE 产品编号071257-000
[TXR41AB90-2010BI](#)




TE 产品编号306610-000
[44AM1141-22-0/2/6/9-9](#)




TE 产品编号612347-000
[TXR41AB90-2216AI](#)



TE 产品编号348755-000
[TXR41AB00-1205BI](#)



TE 产品编号298433-000
[TXR41AB90-1814BI](#)




TE 产品编号904861-000
[TXR41AB00-1606AI](#)




TE 产品编号1-1617122-1
[JMACD-26XLS2 = M39016/15-129L](#)



TE 产品编号7-1618013-3
[PD90XB57=RELAY, VACUUM, SPST-N](#)



TE 产品编号285753-000
[44A0111-26-3-US](#)



TE 产品编号285754-010
[44A0111-26-4-US](#)



文档

产品图纸

RECP ASSY

英文版本