

DT04-4P-P086

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT


TE 内部编号 YDT04-4P-P08600000

Primary Wire Cable Assembly, .15 m [.52 ft], Sealable, -55 – 125 °C  
[-67 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车电缆组件 > 信息娱乐和多媒体线束



电缆类型: 初级线

阻抗: 20 Ω

可密封: 是

电缆组件长度: .15 m [.52 ft]

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

|     |   |
|-----|---|
| 可密封 | 是 |
|-----|---|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VDC |
| 阻抗   | 20 Ω    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 电缆类型   | 初级线                        |
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

其他

|        |               |
|--------|---------------|
| 电缆组件长度 | .15 m[.52 ft] |
|--------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合且适用豁免 |



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-J41-DDPC  
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号 CAT-D487-M8649  
DEUTSCH DT Mounting Clips



TE 产品编号 1924487-2  
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16



TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 DT4P-DC  
PROTECT CVR, 4P, REC, GRY, DT



TE 产品编号 CAT-J41-DDCC  
DEUTSCH DT 彩色连接器




TE 产品编号 CAT-D487-CH8172  
德驰 DT 系列塑壳和连接器

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



信息娱乐和多媒体线束(1)



标准矩形连接器(1)



汽车连接器盖帽(19)



电路连接器后壳和夹具(2)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(1)


客户还购买了



TE 产品编号5670416008  
TSAS-NR501-X-10MM



TE 产品编号HD34-18-21PN-059  
REC,21P,AL,N, CBL CLMP BT, DRAIN, 20,P,MC



TE 产品编号172127-2  
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK




TE 产品编号1897645-2  
LEVER HSG FOR SHIELD 60P



TE 产品编号2050842-1  
Assy' Terminal Ring Tongue M4



TE 产品编号1743417-2  
COVER HSG FOR ECU 94P PLUG



TE 产品编号173853-4  
070 MULTILOCK PLUG 18P GREEN



TE 产品编号CAT-M9194-CH8172  
MULTILOCK，连接器壳体

文档

产品图纸

DT04-4P-P086, REC, 4P, FEEDTHRU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_YDT04-4P-P08600000\_1.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YDT04-4P-P08600000\\_1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YDT04-4P-P08600000\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本