

DTS24W15-35BN [V001] ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 Series III

TE 内部编号 YDTS24W15-35BNV001

Standard Circular Connectors, Wire-to-Wire, 37 Position, .1 in [.06 mm] Centerline, Sealable, Wire & Cable, Power & Signal, Panel Mount, Cadmium O.D.

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > Jam Nut: D38999, 15-35 Insert



连接器系统: **线到线**

连接器安装类型: **面板安装**

位数: 37

中心线 (间距) : .06 mm [.1 in]

可密封: **是**

[所有 Jam Nut: D38999, 15-35 Insert \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	防松螺母母端

结构特性

位数	37
电源位置数量	0
信号位置数量	37
端子预装	No

主体特性

外壳电镀材料	镉外径
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	5 A
反向极性	否
端子布局方式	圆形
圆形连接器端子类型	插针/插座

机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	正常
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带

壳体特性

中心线 (间距)	.06 mm [.1 in]
圆形连接器壳体尺寸	D (15)
定位监控	时序

尺寸

线径	.15 – .4 mm ²
----	--------------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C [-85 – 392 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	是

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 超过限值的SVHC: Cd (2.6% in Plating)

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Assembly)

物品安全使用说明：

使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 Series III



客户还购买了



TE 产品编号53403-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 8



TE 产品编号YDTS24W17-35PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号52266-1
TERMINAL R PG 4 3/8



TE 产品编号YDTS24W2544420PN04
RECEPT.JAM NUT.HIGH CURRENT.



TE 产品编号YDTS26W2544420PN04
PLUG ASSY.HIGH CURRENT.




TE 产品编号DTS26W2544420SNS04
PLUG ASSY.SPLIT FINGER SIZE 4
SKTS. 6.8



TE 产品编号YDTS32Z15NV0010000
CAP ASSEMBLY



TE 产品编号ZPF000000000012524
DBAS 70-19-7 PN



TE 产品编号ZPF000000000167207
DTS 20 B 11-99 PN



TE 产品编号DTS24W2544420SNS04
RECEPT.JAM NUT. 4 X #4. 4 X #20.
SPLIT F

文档

产品图纸

[RECP ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_YDTS24W15-35BNV001_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_YDTS24W15-35BNV001_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_YDTS24W15-35BNV001_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

英文版本