

DTS32W25R [V001]

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 金属盖板

TE 内部编号 YDTS32W25RV0010000

Protective Cover, DEUTSCH 38999 Metal Covers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **保护盖**

工作温度（最大值）： 175 °C [347 °F]

工组温度范围: -65 – 175 °C [-85 – 347 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器盖型	保护盖

主体特性

主要产品电镀材料	镉
密封材料	硅胶

机械附件

元件固定功能	带 PTFE 涂层的钢索
--------	--------------

壳体特性

与连接器形状兼容	圆形
----------	----

尺寸

产品长度	127 mm[5 in]
------	--------------

使用环境


工作温度（最大值）	175 °C[347 °F]
工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	25
------------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (1% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS19Q
Straight Plug: D38999, 25-24 Insert, Electroless Nickel Plating



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS19S
Straight Plug: D38999, 25-35 Insert, Electroless Nickel Plating



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS19O
Straight Plug: D38999, 25-19 Insert, Electroless Nickel Plating




TE 产品编号 CAT-D38999-DTS19V
Straight Plug: D38999, 25-61 Insert, Electroless Nickel Plating



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS19U
Straight Plug: D38999, 25-43 Insert,
Electroless Nickel Plating



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS19R
Straight Plug: D38999, 25-29 Insert,
Electroless Nickel Plating



TE 产品编号 YDTS24W25-61SNV001
RECP ASSY



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS19N
Straight Plug: D38999, 25-04 Insert,
Electroless Nickel Plating

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 金属盖板



连接器盖帽(105)

客户还购买了



TE 产品编号12333-22
CONT SOC ASSY



TE 产品编号12333-16
CONT SOC ASSY



TE 产品编号12331-16
CONT PIN



TE 产品编号AAE0660-00
EN3660-063K09BB



TE 产品编号12331-22
CONT PIN (182-0441-22)



TE 产品编号12331-20
CONT PIN



TE 产品编号52197-1
TERM, RING, SOLIS, 6, #10, T&R



TE 产品编号2-320559-4
SPLICE BUTT PIDG 22-16; TAPE

TE 产品编号YDIV43E13-98PNC009
RECP ASSY

TE 产品编号1-1617036-6
HFW4A1201S01 = 2100 HFW 4A REL



文档

产品图纸

DUST COVER ASSEM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDTS32W25RV0010000_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDTS32W25RV0010000_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDTS32W25RV0010000_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

英文版本