

DTS33F15N [V001]

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 金属盖板

TE 内部编号 YDTS33F15NV0010000

Protective Cover, DEUTSCH 38999 Metal Covers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **保护盖**

工作温度（最大值）： 175 °C [347 °F]

工组温度范围: -65 – 175 °C [-85 – 347 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器盖型	保护盖

主体特性

主要产品电镀材料	镍
密封材料	硅胶

机械附件

元件固定功能	带 PTFE 涂层的钢索
--------	--------------

壳体特性

与连接器形状兼容	圆形
----------	----

尺寸

产品长度	127 mm[5 in]
------	--------------

使用环境

工作温度（最大值）	175 °C[347 °F]
工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	15
------------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2022 (224) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 金属盖板



客户还购买了

TE 产品编号1SNA113091R0000
PFN1.G

TE 产品编号280365
AMPMODU, DBL ROW, CONTACT REC

TE 产品编号280366
AMPMODU II REC. HSG DUAL ROW, 16 POS.

TE 产品编号1622308-1
LR1 1% 120R

文档

产品图纸



DUST COVER ASSEM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDTS33F15NV0010000_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDTS33F15NV0010000_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YDTS33F15NV0010000_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

英文版本