

YHVA280-2PHI-4MM-A

✓ 有效


HIVONEX

TE 内部编号 YHVA280-2PHI-4MM-A
1000 VDC, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



工作电压: 1000 VDC
电缆组件（A 端）: HVA280 插头
电缆组件配置: 单端
工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆组件（A 端）	HVA280 插头
-----------	-----------

电气特征

工作电压	1000 VDC
------	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

其他

电缆组件配置	单端
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.26% in 35331746655) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.26% in 35331746655)



Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.26% in 35331746655)


物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 YHVA280-2PHX-HDR-A HVA280 2P (2103124-1) HEADER, KEY A	 TE 产品编号 2103124-1 HVA280 2P HEADER ASSY, KEY A
---	--

客户还购买了

 TE 产品编号710031-2 XCT 10-5	 TE 产品编号2388501-1 CHARGE INLET, COMBO 1, LED, 90 DEGREE	 TE 产品编号2366494-2 48POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD B	 TE 产品编号2-2366509-2 48POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD B
 TE 产品编号4-2103177-4 PLUG ASSY, KEY D, FA,CPA, HVA280-2PHI XE	 TE 产品编号1-2840575-1 PCON12,TERMINAL,FAM SLD/UNSLD	 TE 产品编号2177526-4 ANTI ROTATION SAFEGUARD-HV-1P, IPT,50mmsq	 TE 产品编号2141784-2 2POS,RING TONGUE,HSG,ASSY, SEALED



文档

产品图纸

HVA280-2PHI XE,4SQMM,KEY A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA280-2PHI-4MM-A_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA280-2PHI-4MM-A_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA280-2PHI-4MM-A_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

HEMS Sample Kit YHVA280-2phi-4mm-A

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本