

YHVA280-2PHI-4MM-B

✓ 有效

HIVONEX


TE 内部编号 YHVA280-2PHI-4MM-B

HVA280 Plug Cable Assembly, 1000 VDC, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



工作电压: 1000 VDC

电缆组件配置: 单端

电缆组件 (A 端) : HVA280 插头

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆组件 (A 端)	HVA280 插头
------------	-----------

电气特征

工作电压	1000 VDC
------	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

其他

电缆组件配置	单端
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free



焊接工艺能力

Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2103124-2
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY B

客户还购买了




TE 产品编号DT8P-BT
BOOT, 8P, REC, ST, GRY



TE 产品编号HDP26-24-23ST-L015
PLG, 23P, BLK, T, THD, 16, S



TE 产品编号YHVA280-3PXM-A-000
HVA280-3pxm XE,Key A



TE 产品编号216005-007
55A0111-20-9



TE 产品编号680105-000
D-609-04



TE 产品编号1825257-1
MSS120004=SPDT SL SW VERT AG



TE 产品编号2-2141600-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag



TE 产品编号1-2282265-5
5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA280-2PHI-4MM-B_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA280-2PHI-4MM-B_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA280-2PHI-4MM-B_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

HEMS Sample Kit YHVA280-2phi-4mm-B

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本