

YHVA630-2PHM-4MM-A

✓ 有效

HIVONEX | HVA 630

TE 内部编号 YHVA630-2PHM-4MM-A

HVA630 Plug Cable Assembly, 850 VDC, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



工作电压: 850 VDC

电缆组件配置: 单端

电缆组件 (A 端) : HVA630 插头

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆组件 (A 端)	HVA630 插头
------------	-----------

电气特征

工作电压	850 VDC
------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

其他

电缆组件配置	单端
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)



Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)

Article Safe Usage Statements:
Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
------	--

焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability
--------	--



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-HVH5375 High-Voltage Header	 TE 产品编号 2335500-1 HF-20 TERMINATOR, 400V	 TE 产品编号 YHVA630-2PHI-HDR-A HVA630 2P (1-2141272-1) HEADER, KEY A
--	---	--

该系列中的其他产品 | HVA 630

 汽车密封件和盲堵(3)	 汽车电动汽车接头(3)	 汽车电动汽车连接器外壳(8)	 汽车连接器 EMC 屏蔽(2)
--	--	---	--



汽车连接器护套(8)



汽车连接器盖帽(5)



电动、混合动力和燃料电池线束(9)

客户还购买了



TE 产品编号1929494001
RNF-3000-18/6-2-SP




TE 产品编号YHV280-2PM-S-4MM-A
HVA280-2PHM,SHUNTED,4SQMM,
KEY A




TE 产品编号T4145535051-001
M12 R/A F PNL STAMPED PIN D-
CODE 5P SHLD



TE 产品编号2103153-1
SPACER, HVA280-2PHM



TE 产品编号2141264-3
SINGLE WIRE SEAL,AMP MCP6.3/4.8K



TE 产品编号2141272-1
2POS,HVA630,180DEG,HEADER,COD
A



TE 产品编号1-2176250-5
TJT 500W 220R 5%



TE 产品编号2103177-4
PLUG ASSY, KEY D, TA,CPA, HVA280-
2PHI XE



TE 产品编号1-2141256-1
2POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,
COD.A,ASSY



TE 产品编号2310213-2
2POS,PCON12,REC HSG ASSY,90DEG,
SLD,COD B

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA630-2PHM-4MM-A_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA630-2PHM-4MM-A_A.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHVA630-2PHM-4MM-A_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS](#)

英文版本

[HEMS Sample Kit YHVA630-2phm-4mm-A](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本