

YHVA630-5PHM-6MM-A

✓ 有效

HIVONEX | HVA 630

TE 内部编号 YHVA630-5PHM-6MM-A

850 VDC, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



工作电压: 850 VDC

电缆组件（A 端）: HVA630 插头

电缆组件配置: 单端

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆组件（A 端）	HVA630 插头
-----------	-----------

电气特征

工作电压	850 VDC
------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

其他

电缆组件配置	单端
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2396873-1
DIE SET2 HVA630-5P F 3-4X4-6MM2

TE 产品编号 2141613-5
CARRIER,SEAL,BN

TE 产品编号 2141269-1
TAB 6.3X0.8

TE 产品编号 2141608-4
5POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,A

TE 产品编号 2236454-1
5POS,TAB 6.3X0.8,HEADER ASSY, CODA

该系列中的其他产品 | HVA 630

汽车接头(2)

汽车连接器护套(5)

汽车连接器盖帽(1)

汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(7)



高压线束加工设备(12)

客户还购买了



TE 产品编号YHV280-2PM-P-4MM-B
HVA280-2phm,pass,4sqmm,Key B



TE 产品编号YHVA630-2PHM-6MM-A
HVA630-2phm,6sqmm,Key A



TE 产品编号2236454-1
5POS,TAB 6.3X0.8,HEADER ASSY, CODA



TE 产品编号DRC18-40SCE-P013
PLG, 40P, BLK, E, SEAL BOND, C



TE 产品编号10142032-01
TRICAN 5V HTD2800P1B11C6 STD



TE 产品编号DRC40-BT-90DEG
BOOT, 40P, 16SZ, PLG/REC, RA, BLK



TE 产品编号2103155-3
COLLET, SIZE 3, HVA280



TE 产品编号2103534-5
PLUG SUBASSY, E, HVA280



TE 产品编号2310213-2
2POS,PCON12,REC HSG ASSY,90DEG, SLD,COD B



TE 产品编号2311753-2
2POS,PCON12,REC HSG ASSY, 180DEG,COD B

文档

产品图纸

HVA630-5phm,5x6sqmm,Key A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_YHVA630-5PHM-6MM-A_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHVA630-5PHM-6MM-A_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHVA630-5PHM-6MM-A_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS](#)

英文版本

[HEMS Sample Kit YHVA630-5phm-6mm-A](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本