

MC8016-W-25-32SN

✓ 有效

ARINC 801

TE 内部编号 YMC8016-W-25-32SN0

25 Shell Size, 32 Position, Aluminum, Cadmium, ARINC 801, MC801

Fiber Connectors

[在 TE 官网查看>](#)



光纤 > 光纤连接器 > 加固型光纤连接器 > MC801 光纤连接器



连接器壳体尺寸: 25

位数: 32

外壳材料: 铝

外壳电镀材料: 镉

产品特性

产品类型特性

连接器壳体尺寸	25
---------	----

结构特性

位数	32
----	----

主体特性

接合对准特征材料	不锈钢
外壳电镀材料	镉

壳体特性

外壳材料	铝
------	---

其他

弹簧材料	不锈钢
------	-----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
超过限值的SVHC：
Cd (100% in 5115185546)
Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (1%
in Component Part)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (1% in
Component Part)
物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 YMC8010-W-25-32PN0
ARINC 801, TYPE 1 RECEPTACLE
CONNECTOR



TE 产品编号 YMC8017-W-25-32PN0
ARINC 801, TYPE 1 JAM NUT
CONNECTOR

该系列中的其他产品 | ARINC 801



MC801 光纤连接器(110)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸
ARINC 801, TYPE 1 PLUG CONNECTOR
英文版本