047-1025-20 ✔ 有效

DEUTSCH

TE 内部编号 ZPF000000000000810

Socket Contact, Gold (Au), 115 VAC, 115 VDC, Spring Contact Retention, Size 20 Contact Size, Discrete Wire, 18 – 16 AWG, 1 – 1.5 mm² Wire, Crimp

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子 > 连接器端子

端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金** (Au)

导线端子端接区域电镀材料: **金**

工作电压: 115 VDC

产品特性

产品类型特性

可密封	是

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压	115 VDC

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体内的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 20
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	7.5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体内的端子定位器类型	簧片

尺寸

线径	1 – 1.5 mm²

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	功率、信号和高速数据

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in 74005430) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号ZPF000000000000739
047-0893-20

TE 产品编号ZPF000000000026869
941-20 A 27-13 SN 88



TE 产品编号414574-E
STVH15 15 M ZD VV 3-00 F001 * A049 199 E

TE 产品编号ZPF000000000014200
DBASC 76-61

TE 产品编号ZPF000000000012674
DBAS 70-37-924 SN 059

TE 产品编号ZPF000000000013095
DBAS 74-61-0 SN 059

TE 产品编号AAF0430-00
PC4B0076-19NY-2-Z-003

TE 产品编号ZPF000000000136252
DBAS 172-61-0 N

TE 产品编号ZPF000000000029692
942-20 A 19-0 SN

TE 产品编号AAE7168-00
PC4B0076-19NY-1-ZN-003