



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 26

连接器系统: **线到面板**

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流 (最大值) : 7.5 A

## 产品特性

### 产品类型特性

预接线	否
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘

### 结构特性

位数	26
电源位置数量	0
信号位置数量	26
端子预装	No

### 电气特征

工作电压	115 VDC
------	---------

### 主体特性

环境保护类型	弹性体密封
主要产品颜色	土黄色



外壳电镀材料	黑色阳极氧化
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	热固材料
密封的	否

#### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	7.5 A
反向极性	否
端子布局方式	16 – 26
圆形连接器端子类型	插针

#### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

#### 机械附件

面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	Z

#### 壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	16
-----------	----

#### 尺寸

线径	20 – 24 AWG
----	-------------

#### 使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

#### 操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	功率、信号和高速数据
屏蔽	否

#### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC:

Pb (1.2% in alloy)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能,请回收再利用,如需废弃处置,请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%(按重量计算),或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”,链接如下:<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | DEUTSCH FDBA



客户还购买了



TE 产品编号031307-000  
B-150-13



TE 产品编号222963-000  
B-150-17



TE 产品编号ZPF00000000019406  
FDBA 56-16-26 SW-K-A246



TE 产品编号ZPF00000000018236  
FDBA 50-16-26 PN-K-A246




TE 产品编号212007-1  
CONTACT PIN ASSY, SZ 8



TE 产品编号794406-3  
MINI UMNL CONT 20-16AWG AU




TE 产品编号4-1105051-1  
HN.D-C-BU.AG.1,5



TE 产品编号D55239-000  
BOW-SPG4/12



TE 产品编号5-1105051-1  
HN.D-C-BU.AG.2,5



TE 产品编号ZPF000000000118286  
CONTACT F 20 A TALON - AG - M12  
LAITON

## 文档

### 产品图纸

[FDBA 50-16-26 PZ-K-A246](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[DEUTSCH FDBA-HDBA Series](#)

英文版本