



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 12

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

端子预装	No
信号位置数量	12
位数	12
行数	3

电气特征

工作电压	500 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	20 A

端接特性

--	--



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	锁闭

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号1056030001
D-SCE-1K-3.2-50-S1-4



TE 产品编号867951-000
CWT-3809



TE 产品编号9-160313-5
250 PIDG FASTON REC



TE 产品编号163081-2
.062 DIA PIN ASSY 3+



TE 产品编号207015-1
HSG,PLUG,4 POSN,SM METRIC




TE 产品编号207020-1
METRIMATE RCPT 36 POS



TE 产品编号207440-1
9 POS SQ GRID METRIMATE-RCPT



TE 产品编号710031-6
XCT 10-8



TE 产品编号796095-2
SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX



TE 产品编号2-1564416-1
8POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY

文档

产品图纸

FEMALE PLUG 12POLES S.12 W/O CT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000136484_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000136484_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ZPF000000000136484_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



NGC Series Flyer

英文版本

产品规格

其他出版物

英文版本