



产品认证证书

证书编号: CQC09002031473

发证日期: 2021年04月14日

有效期至: 长期有效

委托人名称 泰科电子(深圳)有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

制造商名称 泰科电子(深圳)有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

生产企业名称 泰科电子(深圳)有限公司
及生产地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

产品名称和系列、规格、型号 继电器
EW 系列 触点负载: 80A 250VAC pf=1, 60A 250VAC pf=0.4, 63A 480VACpf=0.85, 60A 277VAC pf=1; 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、15VDC、24VDC、48VDC 1W、1.5W(单线圈)/2W、3W(双线圈); 电气寿命: 10000 周期, 6000 周期(60A 277VAC); 机械寿命: 1000000 周期; 环境温度: -40°C-70°C, -40-85 (60A 277VAC) °C ; RTI

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 陆楠

中国质量认证中心





PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC09002031473

Valid from: Apr.14,2021

Valid until:long-term

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Tyco Electronics (shenzhen) Co., Ltd
Tyco Electronics Technology Park,Shiyan Town,Baoan District,Shenzhen, Guangdong, P.R.China

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Tyco Electronics (shenzhen) Co., Ltd
Tyco Electronics Technology Park,Shiyan Town,Baoan District,Shenzhen, Guangdong, P.R.China

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Tyco Electronics (shenzhen) Co., Ltd
Tyco Electronics Technology Park,Shiyan Town,Baoan District,Shenzhen, Guangdong, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Relay
EW 系列 触点负载 : 80A 250VAC pf=1 , 60A 250VAC pf=0.4 , 63A 480VACpf=0.85 , 60A 277VAC pf=1 ;线圈 : 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、15VDC、24VDC、48VDC 1W、1.5W(单线圈)/2W、3W(双线圈) ; 电气寿命 : 10000 周期, 6000 周期(60A 277VAC) ; 机械寿命 : 1000000 周期 ; 环境温度 : -40°C-70°C , -40-85 (60A 277VAC) °C ; RTI

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 21711.1-2008

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462155-2010.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





产品认证证书

附录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC09002031473

纸号: 453517

型号命名方法:

EW	*	*	-1	A	3	-B	0	12	-D	0	2	*****
代 码: 5 位数字代码 (产品上可不表示出来)												
端子方式: 0: 接点端子相互垂直, 无孔 1: 接点端子相互垂直, 有孔 2: 接点端子相互平行 3: 接点端子扩展连接方式 4: 接点端子 PCB 安装方式												
机械特性: 0: 标准型												
封装方式: D: 防尘型												
线圈电压: 05:5V 06:6V 09:9V 12:12V 15:15V 24:24V 48:48V												
线圈功率: 0:1W (单线圈) /2W (双线圈) L:1.5W (单线圈) /3W (双线圈)												
线圈类型: B: 双稳态单线圈 C: 双稳态双线圈												
触点材质: 3: AgSnO												
安装方式: A:A 型 (单刀单掷-常开型)												
极 数: 1:1 极												
线圈端子: 0: 与接点端子同侧, 平直 1: 与接点端子同侧, 弯折 2: 与接点端子异侧, 平直 3: 与接点端子异侧, 弯折												
触点电流: 8: 80A; 6: 60A												
产品基本型号: EW												

注: 此附录与证书同时使用时有效。

附件



中国质量认证中心